一般演題プログラム

11月17日（日）13:35～14:15　　ポスター会場（文化会館2F展示室）

一般演題１　（ 13:35～14:15 ）　　**座長：木村廣三（東洋堂宇都宮医院）**

P-1-1　十全大補湯でステロイド離脱できた西洋医学で難治性のアトピー性皮膚炎の一例

〇龍 興一[1)]、平崎 能郎[2)]、渡辺 悠紀[2)]、大橋 範之[1),2)]、並木 隆雄[2)]
1) 千葉大学医学部附属病院 和漢診療科
2) 千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学

P-1-2　高齢者の慢性蕁麻疹に牛車腎気丸が奏功した一例

〇麻生 悠子、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所

P-1-3　桂枝茯苓丸により良好な経過をたどっているリベド血管炎の１症例

〇盛岡 頼子[1),2)]、木村 容子[2)]
1) 成城漢方内科クリニック
2) 東京女子医科大学東洋医学研究所

P-1-4　多汗症に対して茵蔯蒿湯により改善を認めた１症例

〇宮川 亨平、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所

P-1-5　煎じ薬にて著明な改善がみられた結節性痒疹症例

〇田中 康文
ふれあい漢方内科

一般演題２　（ 13:35～14:15 ）　　**座長：鈴木英雄(慶友整形外科)**

P-2-1　一重項酸素消去活性からみた漢方製剤の抗酸化能と効能の対比

〇平山 暁、長野 由美子、青柳 一正
筑波技術大学東西医学統合医療センター

P-2-2　潤腸丸を基にした丸薬の作製

〇杉野 二三[1)]、藤巻 徹郎[1)]、菅原 健[2)]
1) アトム薬局大里店
2) 健友堂クリニック

一般演題プログラム

P-2-3　円皮鍼の抗ストレス作用～ストレスの種類の違いによる検討～

〇砂川 正隆、塚田 愛、藤原 亜希、石野 尚吾、久光 正
昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門

P-2-4　小柴胡湯にて耳下腺腫瘍消失を認めた１例

〇水野 友理、花輪 壽彦、小田口 浩
北里大学東洋医学総合研究所

P-2-5　桂枝加朮附湯による手指関節疼痛緩和治療の有用性

〇 大塚 稔
高瀬整形外科

一般演題３　（13:35～14:15）　**座長：恵川宏敏（恵川いたみと漢方のクリニック）**

P-3-1　補剤で腹痛を来す気虚症の一例

〇奈良 和彦、千葉 浩輝、田中 耕一郎
東邦大学医療センター大森病院、東洋医学科

P-3-2　柴蘇飲の方意を用いて奏功した耳鳴の１例

〇陣内 賢[1, 2]、田中 耕一郎[1]、奈良 和彦[1]、千葉 浩輝[1]
1) 東邦大学医療センター大森病院東洋医学科
2) 新中野耳鼻咽喉科クリニック

P-3-3　黄耆建中湯と桂枝加竜骨牡蛎湯で改善した夜驚症の10歳男児例

〇千葉 浩輝、奈良 和彦、田中 耕一郎
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

P-3-4　補中益気湯で無効であった盗汗が人参養栄湯でコントロールできた症例

〇田中 耕一郎、奈良 和彦、千葉 浩輝、高橋 浩子、陣内 賢
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

P-3-5　診断に苦慮した右季肋部痛に対し、西洋医学との併用で漢方治療が有用であった一例

〇佐藤 浩子[1)]，佐藤 真人[2)]，本城 裕章[1)3)]，植原 大介[4)]，大山 良雄[5)]，田村 遵一[1)]
1) 群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学
2) 群英会田中病院　　3) 博仁会第一病院
4) 群馬大学医学部附属病院 消化器肝臓内科
5) 群馬大学大学院保健学研究科看護学

一般演題プログラム

一般演題４　（ 13:35～14:15 ）　**座長：越井健司（越井クリニック）**

P-4-1　**若年性アルツハイマー認知症に対し加味帰脾湯とヤマブシ茸が抗認知効果を認めた１症例**

〇水嶋 丈
水嶋クリニック

P-4-2　**少陰病と思われた難治性の貧血と倦怠感に対して加味逍遥散合潤腸丸が奏功した一症例**

〇菅原 健[1)]、浅野 信将[2)]、鶴田 統子[3)]
1) 健友堂クリニック　2) 山梨大学麻酔科　3) 甲府共立病院

P-4-3　**加味帰脾湯(山梔子総量2520ｇ)による腸間膜静脈硬化症の１例について**

〇渡邊 善一
山梨県 福笑 富士ニコニコクリニック

P-4-4　**漢方薬の経直腸投与が有効であった重症妊娠悪阻の１症例**

〇岡村 麻子[1,6)]、長田 佳世[1)]、小倉 絹子[1)]、中村 優子[7)]、高橋 晶[4)]
星野 朝文[3,8)]、玉野 雅裕[2,8)]、加藤 士郎[5,2,8)]
1) つくばセントラル病院産婦人科　2) 協和中央病院東洋医学センター
3) 霞ヶ浦医療センター　4) 筑波大学医学医療系災害・地域精神医学
5) 野木病院　6) 東邦大学薬学部　7) 筑波大学産婦人科　8) 筑波大学付属病院

P-4-5　**入退院を繰り返す高齢気管支喘息に滋陰降火湯が奏功した１例**

〇玉野 雅裕[1,3)]、加藤 士郎[2,1,3)]、岡村 麻子[4,1,7)]、星野 朝文[5,3)]、高橋 晶[6)]
1) 協和中央病院東洋医学センター　2) 野木病院　3) 筑波大学附属病院
4) つくばセントラル病院　5) 霞ヶ浦医療センター耳鼻咽喉科
6) 筑波大学医学医療系災害・地域精神医学　7) 東邦大学薬学部

一般演題５　（ 13:35～14:15 ）　**座長：戸村光宏（尾形医院）**

P-5-1　**芎帰調血飲で血圧が安定した更年期障害の一例**

〇陣内 厚子、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所

P-5-2　**頭痛に八味地黄丸が有効であった２症例**

〇河尻 澄宏、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所

一般演題プログラム

P-5-3　**冷えを伴う不安感、便秘、下腿浮腫などの多愁訴に九味檳榔湯が効果的であった一例**

〇田中 香代子、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所

P-5-4　**漢方治療(加味八仙湯)と鍼灸治療を併用し改善を認めた右顔面神経麻痺の一例**

〇森永 明倫、蛯子 慶三、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所クリニック
東京女子医科大学東洋医学研究所鍼灸臨床施設

P-5-5　**脾気虚を呈したが人参が合わず加味逍遙散が有効だった剥離性口唇炎の１例**

〇大谷 かほり、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所

一般演題６　(13:35～14:15)　**座長：上野眞二（鷲谷病院）**

P-6-1　**月経前症候群(PMS)に対する漢方治療**

〇柏淵 成一
かしわぶち産婦人科

P-6-2　**食物アレルギー症状が四君子湯(煎じ薬)で軽減した２例**

〇中田 薫[1)]、鶴田 統子[2)]、賀村 仁美[3)]、縄田 昌子[4)]、塚本 路子[4)]
1) 中田医院 中国医学研究所　2) 甲府共立病院 産婦人科
3) 北杜市国立健康保険辺見診療所　4) 山梨県立中央病院女性専門科

P-6-3　**炙甘草湯が咳嗽に有効であった６症例**

〇津嶋 伸彦、木村 容子
東京女子医科大学東洋医学研究所

P-6-4　**人生の最終局面における食欲不振・意欲低下を改善させ、退院可能とした漢方方剤（２症例報告）**

〇永田 豊[1)]、小山 俊平[2)]、岩本けい子[1)]、長坂 和彦[1)]
1) 諏訪中央病院 東洋医学科　2) 諏訪中央病院 薬剤部

P-6-5　**転倒後に発現した原因不明の背部痛や腹部の張りに対して、半夏厚朴湯が有効であった１症例**

〇磯部 秀之、小内 愛、山口 智
埼玉医科大学東洋医学科